

WICHTIGE KOMMANDOS DES FSE-EDITORS

Kursor-Positionierung (außer spez. Kursortasten)

[^]A Wort zurück [^]F Wort vorwärts
[^]QS zum Anfang d. akt. Zeile [^]QD zum Ende d. aktuellen Zeile
[^]R Bild nach oben rollen [^]C Bild nach unten rollen
[^]QB zum Beginn Absatz [^]QK zum Ende des Absatzes
[^]QR zum Datei-anfang [^]QC zum Dateiende
PF12 zahl <ET> goto zeilen-nr.

Löschen ([^]QL macht es sofort wieder rückgängig)

[^]G Zeichen nach Kursor [^]DEL Zeichen vor Kursor
[^]T Wort
[^]O Zeilenanfang bis Kursor [^]QY ab Kursor bis Zeilenende
[^]Y ganze Zeile
[^]V Modus Einfügen/Uberschreiben einschalten

Blockweise einen rechten Rand erzeugen

[^]UI zahl <ET> rechter Rand festlegen [^]B rechter Rand ausrichten

Abspeichern und verlassen

[^]UA Kopie erhält neuen Namen [^]US aktuellen Stand abspeichern
[^]UE sofortige Rückkehr zum Betriebssystem
[^]UQ Verwerfen d. bearb. Kopie; erhalten wird Zustand vor editieren
Frage: 'save before quit?' (y/n/c).
y: erst absp. dann beend./n: sofort beend./c: Kommando verwerfen
PF10 ([^]UD) Abspeichern und beenden
[^]UP alte Datei verwerfen, neue laden (z.B. bei falsche Datei geladen)
[^]UZ am Ende Leerzeichen entfernen
[^]UU Leerzeichen entfernen, abspeichern und beenden

Suchen / Ersetzen

[^]QF Suchen einer max. 30 Zeichen langen Kette im Text
Optionen: -b: rückwärts suchen; -u: Groß- u. Kleinschr. unberücks.
[^]QA Suchen/Ersetzen einer Zeichenkette im Text durch eine andere
Optionen: -b rü.such. /-u: GR/KL-Bust unberücks. /-n: ohne Anfr.
[^]QQ Wiederholung des Letzten [^]QF / [^]QA Kommandos

Sondertasten in fse

PF9 ([^]QH) Hilfs-menü PF10 ([^]UD) Abspeichern und verlassen
PF12 ([^]QP) goto zeilen-nr. F4 ([^]W) Wechsel des Fensters

Sonstiges

[^]W Wechsel in anderes Fenster [^]Z Wechsel DUMP/TEXT-MODUS
[^]QH (PF9) Hilfsfunktione [^]QI autom. Einrücken nach ENTER
[^]QV Anzeige aktuelles Directory (mit blättern); mit DEL abbrechen